



# Nueva **Vígus** **WORK**



TRACCIÓN

**4X4**



MOTOR  
**MÁS POTENTE**  
CON MAYOR RENDIMIENTO



TRANSMISIÓN MECÁNICA  
**DE 6 VELOCIDADES**



**SUSPENSIÓN DELANTERA**  
Suspensión independiente con  
resorte de barra de torsión



**COMANDOS  
AL VOLANTE**

# Pensada para la Vida y el Trabajo



**Más potencia gracias al Motor 1.764 cc Turbo  
y bajo consumo de gasolina**

Potencia máxima **174 HP** y Torque máximo **280 N.M**

Alta potencia y Alto torque

**FGPDS** (Ford Global Development Process) Trabajando de la mano con Ford Motor Company en los Estados Unidos y gracias a su tecnología, las camionetas JMC son reconocidas globalmente por su diseño, calidad, prestación, rendimiento y sus niveles bajos de emisiones de sus motores.

1

La carga se ha alargado dando una capacidad de carga súper grande de 1342 L.  
14% más alto que el promedio de la industria.

2

La puerta trasera se abre a casi 1 m de longitud y más de 1,2 m de altura  
18 % más que productos similares.

3

La pendiente de ascenso máxima es de 40°  
5% más que nuestros productos competitivos.


1



3



2





# TEST DE DURABILIDAD

- 100 vehículos para verificación vial
- 28 pruebas especiales de resistencia
- 833,000 km verificación de kilometraje
- Superando el estándar de la industria en un 30%

Sistema de tracción en las cuatro ruedas a tiempo parcial de



Limpiaparabrisas intermitentes



Radio con Bluetooth y puertos USB



6MT de Getrag  
Rendimiento fiable, económico, duradero y sin mantenimiento



La velocidad de enfriamiento del A/C es un 36 % más rápida que el promedio de la industria.

La salida de aire podría alcanzar los 9,4 °C en 10 minutos en el entorno de prueba de 43 °C.



Con un rendimiento  
**Insuperable**

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|        |             |
|--------|-------------|
| Modelo | Gasolina    |
|        | JMC WORK MT |
|        | 4X4         |

## PARÁMETROS PRINCIPALES

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Medidas cuerpo de vehículo (mm) | 5395*1828*1775  |
| Peso bruto (kg)                 | 2615            |
| Peso vehicular bruto (kg)       | 1690            |
| Capacidad de carga (kg)         | 915             |
| Medidas zona de carga (mm)      | 1475*1475*500   |
| Distancia entre ejes (mm)       | 3085            |
| Medidas de llantas              | 245/70 R16      |
| Aros                            | Aleación        |
| Tanque                          | Gasolina 67 lts |
| Capacidad                       | 5 pasajeros     |
| Tracción                        | 4x4             |

## RENDIMIENTO

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Cilindrada                     | 1.764 cc Turbo |
| Número de cilindros            | 4              |
| Potencia (HP)                  | 174/5.200      |
| Torque Máximo (NM)             | 280 / 1.500    |
| Cap. tanque de combustible (L) | 67             |

## CONTROL DEL VEHÍCULO

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Transmisión               | 6 MT  |
| Suspensión Delantera      | Suspensión independiente con resorte de barra de torsión          |
| Suspensión Trasera        | Suspensión con paquete de muelles (reforzada para trabajo pesado) |
| Dirección                 | Asistencia hidráulica   |
| Volante Asistido          | Sistema Hidráulico  |
| Freno Delantera y Trasero | Disco / Tambor  |
| Tracción                  | 2WD a 4WD+4L+4H   |
|                           | 245/ 70 R16   |
| Bloqueo Diferencial       | Trasero   |

## SEGURIDAD

|  |   |
|--|---|
| 4 cinturones de 3 puntos ELR, con pretensores (asientos de adelante) | ✓ |
| Frenos ABS con distribuidor de fuerza de frenado electrónico (EBD)   | ✓ |
| Airbags SRS frontales  | ✓ |
| Carrocería tipo R.I.S.E. (Reinforced Impact Safety Evolution)        | ✓ |

## EXTERIOR

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Retrovisores exteriores mismo color de la carrocería con luz de giro | ✓                                  |
| Indicador Led  | ✓                                  |
| Retrado automático de faros  | ✓                                  |
| Lámpara de niebla frontal  | ✓                                  |
| Pintura metálica   | ✓                                  |
| Parachoques delantero  | ✓                                  |
| Parachoques trasero  | ✓                                  |
| Rueda de aleación de aluminio  | ✓                                  |
| Limpiaparabrisas intermitentes                                       | ✓                                  |
| Revestimientos adhesivos resistentes al desgaste de carga            | ✓                                  |
| Luces  | Faros Halogenos de alta proyección |

## INTERIOR

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Radio Wide 2 DIN AM/FM con puerto USB + Bluetooth  | ✓                               |
| Volante ajustable (2 direcciones)                  | ✓                               |
| Volante multifunción                               | ✓                               |
| Vidrios eléctricos                                 | ✓                               |
| Bloqueo Automático de Puertas                      | ✓                               |
| Capacidad de Asientos (5 pasajeros)                | ✓                               |
| Asientos delantero tipo butaca                     | ✓                               |
| Material de asiento (Tela)                         | ✓                               |
| Asientos ajustables (4 direcciones)                | ✓                               |
| Retrovisor interior                                | ✓                               |
| Filtro de aire (Polen & PM2.5)                     | ✓                               |
| Panel de instrumentos con pantalla de 3,5 pulgadas | ✓                               |
| Parlantes  | 2 parlantes                     |
| Climatización                                      | Aire acondicionado mando manual |



Con respaldo de:

ASTARA